

# ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4X2



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Стоимость автомобиля (руб.)	1 748 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 798 000
Конструкция фургона	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок и ворот фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Обвязка кузова фургона внутри	Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры
Настил пола	Транспортная фанера 18 мм
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель «Премиум»	25 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (сг. 437 ГК РФ).

# Промтоварный фургон

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*

3035 × 2075 × 1845 мм

Объём 11,62 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

# ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4X2



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Стоимость автомобиля (руб.)	1 843 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 893 000
Конструкция фургона	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок и ворот фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Обвязка кузова фургона внутри	Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры
Настил пола	Транспортная фанера 18 мм
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны заднего дверного портала. Отбойники из полимерного материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель «Премиум»	25 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Промтоварный фургон

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*

4141 × 2082 × 1852 мм

Объём 15,97 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

# ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН УАЗ ПРОФИ 4X4

Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Стоимость автомобиля (руб.)	1 756 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 806 000
Конструкция фургона	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок и ворот фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Обвязка кузова фургона внутри	Три полосы отбойников по периметру фургона из транспортной фанеры
Настил пола	Транспортная фанера 18 мм
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Пластиковый поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 000
Обтекатель «Премиум»	25 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ср. 437 ГК РФ).

# Промтоварный фургон

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*

3035 × 2075 × 1845 мм

Объём 11,62 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

# ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4X2



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С (для FRA) и до -20 С (для FRC)

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	
	Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA)	Изотермический фургон высокой степени изотермичности (FRC)
Стоимость автомобиля (руб.)	1 824 000	1 854 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 874 000	1 904 000
Конструкция фургона	Бескаркасная	
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист	
Настил пола	Транспортная фанера	
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°	
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.	
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава	
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем	
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.	
Конструкция и толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 50 мм	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ		
Окраска цветом металлик	17 000	
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000	
Обтекатель «Премиум»	25 000	
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000	
Передние противотуманные фары	+	
Лобовое стекло с электроподогревом	+	
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+	
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+	
Прикуриватель	+	
Круиз-контроль	+	

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ср. 437 ГК РФ).

# Изотермический фургон

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*\*

FRA 2985 × 2050 × 1770 мм

Объём 10,83 м<sup>3</sup>

FRC 2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

\*\*FRA/FRC - фургон низкой/высокой степени изотермичности.

# ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4X2



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от 12 до 0 (для FRA)

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA)
Стоимость автомобиля (руб.)	1 899 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 949 000
Конструкция фургона	Бескаркасная
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист
Настил пола	Транспортная фанера
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.
Конструкция и толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 50 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель «Премиум»	25 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Изотермический фургон

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*

FRA\*\* 4090 × 2060 × 1771 мм

Объём 14,92 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

\*\*FRA - фургон низкой степени изотермичности.

# ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ПРОФИ 4X4



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С (для FRA) и до -20 С (для FRC)

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	
	Изотермический фургон низкой степени изотермичности (FRA)	Изотермический фургон высокой степени изотермичности (FRC)
Стоимость автомобиля (руб.)	1 832 000	1 862 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 882 000	1 912 000
Конструкция фургона	Бескаркасная	
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист	
Настил пола	Транспортная фанера	
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°	
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.	
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава	
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем	
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.	
Конструкция и толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 50мм	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ		
Окраска цветом металлик	17 000	
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000	
Обтекатель «Премиум»	25 000	
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	78 000	
Передние противотуманные фары	+	
Лобовое стекло с электроподогревом	+	
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+	
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+	
Прикуриватель	+	
Круиз-контроль	+	

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Изотермический фургон

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*\*

FRA 2985 × 2050 × 1770 мм

Объём 10,83 м<sup>3</sup>

FRC 2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

\*\*FRA/FRC - фургон низкой/высокой степени изотермичности.

# РЕФРИЖЕРАТОР ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4X2



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Стоимость автомобиля (руб.)	2 013 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 063 000
Конструкция фургона	Бескаркасная
Холодильное оборудование (для авторефрижератора)	Элиж С2Т
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист
Настил пола	Транспортная фанера
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.
Толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	41 500
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Рефрижератор

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*

2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

# РЕФРИЖЕРАТОР ПРОФИ 4X4



Для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ
Стоимость автомобиля (руб.)	2 021 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 071 000
Конструкция фургона	Бескаркасная
Холодильное оборудование (для авторефрижератора)	Элидж С2Т
Наружный материал стенок и дверей фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист
Настил пола	Транспортная фанера
Конструкция дверей	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп-сигнал.
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двухмаршевая. Поручень с правой стороны. Отбойники из полимерного материала.
Толщина стен	Бескаркасная сэндвич-панель. Утеплитель - пенополиуретан 80мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	41 500
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Рефрижератор

## Исполнение «Стандарт»

---

Внутренние габариты фургона\*

2935 × 1995 × 1750 мм

Объём 10,25 м<sup>3</sup>



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.  
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

# ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА ПОЛУТОРКА 4X2



Для перевозки хлебобулочных изделий

## ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ

Вариант исполнения фургонов	СТАНДАРТ
Стоимость автомобиля (руб.)	1 860 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 910 000
Конструкция	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета
Внутренний материал стенок	Оцинкованный металл без полимерного покрытия, потолок – древесина
Настил пола	Материал влагонепроницаемый, устойчивый к воздействию моющих средств и истиранию
Боковые двери	4 боковые двери справа по ходу движения ТС с углом открывания не менее 120°
Фурнитура	Замки - ручки, кулачки, петли – оцинкованная сталь. Запорные устройства дверей врезного типа
Электрооснащение	Дополнительный стоп-сигнал: светодиодный красного цвета. Фонарь освещения фургона: светодиодный белого цвета с выключателем, 4 шт.
Оборудование/оснащение	Система естественной вентиляции с двумя клапанами в передней и задней части фургона. Направляющие для транспортировки до 112 лотков с хлебобулочными изделиями

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ

Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	78 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# ФУРГОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА УАЗ ПРОФИ 4X4

Для перевозки хлебобулочных изделий

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ	
Вариант исполнения фургонов	СТАНДАРТ
Стоимость автомобиля (руб.)	1 868 000
Доставка автомобиля до дилерского центра (руб.)	50 000
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 918 000
Конструкция	Каркасная (труба профильная стальная)
Наружный материал стенок	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета
Внутренний материал стенок	Оцинкованный металл без полимерного покрытия, потолок – древесина
Настил пола	Материал влагонепроницаемый, устойчивый к воздействию моющих средств и истиранию
Боковые двери	4 боковые двери справа по ходу движения ТС с углом открывания не менее 120°
Фурнитура	Замки – ручки, кулачки, петли – оцинкованная сталь. Запорные устройства дверей врезного типа
Электрооснащение	Дополнительный стоп-сигнал: светодиодный красного цвета. Фонарь освещения фургона: светодиодный белого цвета с выключателем, 4 шт.
Оборудование/оснащение	Система естественной вентиляции с двумя клапанами в передней и задней части фургона. Направляющие для транспортировки до 112 лотков с хлебобулочными изделиями
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металлик	17 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	78 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений - ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Цены приведены для автомобилей 2024 года производства.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Фургон для перевозки хлеба

Исполнение «Стандарт»

---

Внешние габариты фургона\*

3250 x 2149 x 1570 мм



\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах. Доступен на базе шасси 4x2 и 4x4.